



DEWALT®

TÁROLÓ TERMÉKCSALÁD

**TÁROLÓK
A JÓ
KEZELHETŐSÉGÉRT**

TÁROLÓRENDSZEREK



TOUGHSYSTEM® 2.0



TSTAK™



SOFT STORAGE



SZERSZÁMTARTÓ ÖVEK

PROFIKÉNT BIZTOSAN NEM AKAR IDŐT VESZTEGETNI.

Ha a szerszámaid rendezetten tárolja, gyorsabban dolgozhat. Testre szabható tárolórendszereink könnyen szállíthatók.

DeWALT TOUGHSYSTEM 2.0 ÉS TSTAK TÁROLÓRENDSZEREK

Strapabíró és tartós megoldás szerszámai védelmére és biztonságuk megőrzésére, a műhelyben és terepen egyaránt. Mindkét rendszer strapabíró és tartós megoldást kínál arra, hogy a szerszámaid a műhelyben és terepen is megővja és biztonságban tartsa.

Ezeket a tárolórendszereket kisebb alkatrészek, tartozékok, kisebb-nagyobb kéziszerszámok és elektromos szerszámok tárolására alkalmas megoldások széles választéka alkotja.

A kisebb és nagyobb ládák, fiókmodulok, szerszámosládák, szerszám-táskák és rendszerezők külön-külön is használhatók, vagy gyorsan és egyszerűen összekapcsolhatók – a TSTAK modulok a TSTAK modulokkal, a TOUGHSYSTEM modulok a TOUGHSYSTEM modulokkal.

Válassza ki az adott helyzetnek leginkább megfelelő szállítóalapot, hogy az összes szerszámát szállíthassa.

A két tárolórendszer egy adapterlemez segítségével kapcsolható össze.

Elérhetők még további hasznos modulok is, például tartozékok, akkumulátortöltő, lámpa, hűtő stb.

Fedezze fel a következő oldalakon a TOUGHSYSTEM és a TSTAK speciális funkcióit.



DeWALT SOFT STORAGE

A DeWALT szerszámostáskák könnyűek és rendkívül strapabírók. Tárolózsébekkel és gumipántokkal vannak felszerelve, amelyek megoldást kínálnak a szerszámok optimális elrendezéséhez. A párnázott vállpánt extra kényelmet biztosít a hordozás során.



DeWALT SZERSZÁMTARTÓ ÖVEK

Tartsa a szerszámokat rendezetten és közvetlen kéz közelben a munka során, hogy elkerülje az idővesztést.

Ezek a szerszámtartó övek rendkívül erősek, és számos okos tárolási megoldást kínálnak. A külön kapható tartópánt elosztja a súlyt a maximális kényelem érdekében.



A DEWALT TÖKÉLETES MODULÁRIS TÁROLÓRENDSZERE

Tekintse meg a TSTAK
és a TOUGHSYSTEM
videóját itt!



TSTAK™

TOUGHSYSTEM™

TOUGHSYSTEM™



Adapterlemez a
TSTAK rendszer
és a
TOUGHSYSTEM
elemei közé

TSTAK™



TOUGHSYSTEM® 2.0

TARTÓSSÁG SZEMPONTJÁBÓL TESZTELVE

EGYSZERŰEN ÖSSZEÁLLÍTHATÓ ÉS GYORSAN KOMBINÁLHATÓ

- IP65**: Porálló és bármilyen irányból érkező vízsugárral szemben ellenálló

- A fedélben lévő reteszeket használva kombinálható a TOUGHSYSTEM 2.0 félszélességű modulokkal

- Széles, erős fogantyúk kettős funkcióval: a láda hordozásához, és a szállítókocsi vagy a falitartó konzoljaira csúsztatáshoz. Minden láda külön-külön is hozzáférhető.

- Strapabíró fémreteszek a maximális tartósság és kényelem érdekében

- Automatikus csatlakozási rendszer* – Intuitív, egyszerű és időtakarékos – a modulok összetolva automatikusan csatlakoznak egymáshoz, és a csatlakozók egyetlen megnyomása elegendő a kioldáshoz

- Testre szabható névtábla-betét a beltartalom egyszerű azonosításához, lehetővé teszi az eszközök gyors megtalálását

TOUGHSYSTEM, A LEGEXTRÉMEBB KÖRÜLMÉNYEKRE TERVEZVE

Állítsa össze az igényeinek megfelelő, ideális készletet: ládák, mobil alapok, rendszerezők és szerszámtáskák kisebb és nagyobb tárgyak szállításához és tárolásához.



* Kompatibilis a ToughSystem 1.0 rendszerrel
** A moduloktól függően

RENDEZETT MŰHELY

TARTSA A TOUGHSYSTEM MODULOKAT SZÉP RENDBEN A MŰHELYÉBEN

TOUGHSYSTEM FALITARTÓ

- Az Ön igényeihez igazítható
- Alakítható rendszerezés
- Maximális terhelhetőség: 200 kg állványonként (50 kg konzolpáronként)
- Egy pár konzolra polc is szerelhető
- Egyedül is gyorsan és könnyedén felszerelhető
- 2 oszloppal, 2 keresztartóval, 5x2 állítható magasságú konzollal szállítva
- Külön rendelhető: 1-70-362 2 db-os konzolkészlet

DWST1-75694

Méret (Sz×Mé×Ma)	650 × 329 × 1806 mm
Maximális teherbírás	200 kg
Max. teherbírás konzolonként	50 kg



1-70-362

TOUGHSYSTEM kiegészítő konzolok



2 kiegészítő konzolból álló készlet (maximális teherbírás: páronként 50 kg) DWST1-75694 TOUGHSYSTEM falitartóval és 1-70-324 TOUGHSYSTEM szállítókocsival való használatra

KÖNNYEN HORDOZHATÓ

CSÚSZTASSA A MODULOKAT A SZÁLLÍTÓKOCSIRA. AZ EGYES MODULOK KÜLÖN-KÜLÖN IS ELÉRHEŐK. VAGY RAKJA EGYMÁSRA A TOVÁBBI MODULOKAT A GURULÓ SZERSZÁMSZÁLLÍTÓ KOCSI

TOUGHSYSTEM SZÁLLÍTÓKOCSI

- Állítható magasságú konzolok egyedi kombinációkhoz
- Erős fémkeret
- Nagyméretű (20 cm-es), tartós gumikerekek, ideálisak a munkaterület egyenletlen viszonyaihoz
- Maximális terhelhetőség sík terepen: 120 kg
- Maximális terhelhetőség lépcsőn: 80 kg
- 3x2 konzollal szállítva
- Külön rendelhető: 1-70-362 2 konzolból álló készlet



1-70-324

Méret (Sz×Mé×Ma)	685 × 514 × 1134 mm
Max. terhelhetőség	120 kg (síkon)/ 80 kg (lépcsőn)

TOUGHSYSTEM 2.0 SZERSZÁMSZÁLLÍTÓ KOCSI

- Nagyméretű (20 cm-es), tartós gumikerekek, ideálisak a munkaterület egyenletlen viszonyaihoz
- IP65: Porálló és bármilyen irányból érkező vízsugárral szemben ellenálló
- Levehető fogantyú a könnyű tároláshoz
- Strapabíró fémreteszek a maximális tartósság és kényelem érdekében
- Automatikus csatlakoztatási rendszer – intuitív, egyszerű és időtakarékos – a modulok összetolva automatikusan csatlakoznak egymáshoz, és a csatlakozókat egyszer megnyomva kioldhatók
- Kompatibilis a kisebb, félszélességű TOUGHSYSTEM modulokkal (külön kapható)
- Széles, erős fogantyú – ergonomikusabb és erősebb
- Fém lakatszem – a szerszámok biztonságosabb tárolása
- Testre szabható névtábla-betét a beltartalom egyszerű azonosításához, lehetővé teszi az eszközök gyors megtalálását
- DeWalt Tracker Ready – belső rögzítési pont a DeWalt Trackerhez, így nyomon követhető a DeWalt ToolConnect alkalmazással

DWST83295-1

Méret (Sz×Mé×Ma)	608 × 500 × 990 mm
------------------	--------------------



KÖZEPES ÉS NAGY ESZKÖZÖK TÁROLÁSA

TOUGHSYSTEM 2.0, FIÓKOS ÉS ANÉLKÜLI LÁDAMODULOKKAL

IP65*: Porálló és bármilyen irányból érkező vízsugárral szemben ellenálló

Testre szabható névtábla-betét a beltartalom egyszerű azonosításához, lehetővé teszi az eszközök gyors megtalálását

Fiókos modulok: a szerszámok könnyen elérhetők a többi modul elmozdítása nélkül

A fiókmodulok golyóscsapágyas csúszkával működnek – tartósak és könnyen nyithatók

DEWALT Tracker Ready – belső rögzítési pont a DEWALT Trackerhez, így nyomon követhető a DEWALT ToolConnect alkalmazással



Kompatibilis a kisebb, félszélességű TOUGHSYSTEM modulokkal

Automatikus csatlakoztatási rendszer – intuitív, egyszerű és időtakarékos – a modulok összetolva automatikusan csatlakoznak egymáshoz, és a csatlakozókat egyszer megnyomva kioldhatók

Széles, erős fogantyúk kettős funkcióval: a láda hordozásához, és a szállítókocsi vagy a falitartó konzoljaira csúsztatáshoz. Minden láda külön-külön is hozzáférhető

Strapabíró fémreteszek a maximális tartósság és kényelem érdekében

Fém lakatszem – a szerszámok biztonságosabb tárolása (lakat nem tartozék)



IP védelmi osztály	IP65	IP65	IP65	IP65	-	-
Külső méretek Sz×Mé×Ma	555 × 375 × 180 mm	555 × 375 × 317 mm	555 × 375 × 415 mm	351,5 × 255 × 390 mm	553 × 314 × 320 mm	553 × 314 × 320 mm
Belső méretek Sz×Mé×Ma	490 × 300 × 117 mm	490 × 300 × 252 mm	490 × 300 × 352 mm	342 × 213 × 290 mm	450 × 283 × 100 mm (fiókonként)	450 × 283 × 58 mm (fiókonként)
Fiókok száma	-	-	-	-	2	3
Térfogat	22 L	43 L	60 L	16 L	12,7 l/fiók	7,3 l/fiók
Teherbírás	50 kg	50 kg	50 kg	35 kg	11 kg/fiók	6,6 kg/fiók
Felső fogantyú	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Extrák	2 rendszerező, egyenként 2 elválasztóval, fedéllel			4 elválasztó és 1 fedeles rendszerező		

* A fiókos modulokra nem vonatkozik

TARTOZÉKOK ÉS KIS ALKATRÉSZEK TÁROLÁSA RENDSZEREZŐKBEN

- Rendkívül erős, átlátszó polikarbonát fedél hornyokkal, amelyek a rekeszeket a helyükön tartják, így a tartalmuk sem mozdul el
- Fémreteszek az egyszerű, egykezes működtetéshez
- Automatikus csatlakoztatási rendszer – intuitív, egyszerű és időtakarékos – a modulok összetolva automatikusan csatlakoznak egymáshoz, és a csatlakozókat egyszer megnyomva kioldhatók
- IP65: Porálló és bármilyen irányból érkező vízsugárral szemben ellenálló



TOUGHSYSTEM 2.0 RENDSZEREZŐ DS100

- Rögzített központi rekeszek: hosszabb szerszámok tárolásához
- 10 kivethető rekesz: 8× szimpla, 2× dupla
- Kompatibilis a kisebb, félszélességű rendszerezővel (külön kapható)



TOUGHSYSTEM 2.0 FÉLSZÉLESSÉGŰ RENDSZEREZŐ

- A 6 kivethető, mély rekesz külön-külön is kivethető a rendszerezőből a nagyobb tárolókapacitás érdekében, vagy kisebb rekeszek létrehozásához a felhasználó által készített elválasztókkal



DWST83394-1

Méretek (Sz×Mé×Ma) 540 × 375 × 130 mm

DWST83392-1

Méretek (Sz×Mé×Ma) 367 × 266 × 132 mm



TIP RENDEZZE EL SZERSZÁMOSLÁDÁJA TARTALMÁT

TOUGHSYSTEM BETÉT DS166-HOZ

- Testre szabható szivacs az Ön anyagaihoz és elektromos szerszámaihoz
- 20 mm-es blokkokkal, amelyek könnyen eltávolíthatók az egyedi megoldásért



DWST83459-1

Méretek (Sz×Mé×Ma) 485 × 320 × 75 mm

TOUGHSYSTEM 2.0 SZERSZÁMFIÓKOK

- Rakatható – TOUGHSYSTEM 2.0 ládákkal egymásra rakható, vagy a fogantyúkkal összepattintható
- Oldalsó fogantyúk kettős funkcióval: használhatók a fiók egyszerű kivételére a ládából, és reteszként a különböző fiókok összekapcsolásához
- Optimális szervezés – A TOUGHSYSTEM 2.0 ládákhoz illeszkedő kialakítás, a rendezett szerszámtárolás érdekében
- Kisebb rekeszek is létrehozhatók, a felhasználó által beillesztett elválasztókkal



DWST83407-1

Méretek (Sz×Mé×Ma) 467 × 306 × 60 mm



DWST83408-1

Méretek (Sz×Mé×Ma) 467 × 306 × 114 mm



KÖZEPES ÉS NAGY ESZKÖZÖK TÁROLÁSA AZ EGYMÁSRA RAKOTT KÉSZLET TETEJÉN

TOUGHSYSTEM SZERSZÁMSOVLÁDA

- Nagy hely az elektromos szerszámok és kábelek tárolására
- Strapabíró kialakítás kiváló minőségű polipropilén műanyagból
- Széles, erős fogantyúk kettős funkcióval: a doboz hordozásához, és a szállítókocsi vagy műhelybe való faliállványok konzoljaira csúsztatáshoz.
- A ládában lévő hornyok lehetővé teszik a (felhasználó által biztosított) elválasztók használatát a szerszámok optimális elrendezéséhez



DWST1-75654	
Méret (Sz×Mé×Ma)	557×325×277 mm



MUNKATEREPEEN PRAKTIKUS

Tekintse meg a TS2.0 akkumulátortöltő és tároló videóját itt!



TOUGHSYSTEM 2.0 AKKUMULÁTORTÖLTŐ ÉS TÁROLÓ

- Akkumulátorok szállítása, tárolása és töltése, valamint szerszámok szállítása és tárolása
- 2 × 4 A kettős töltő – két 18 V/FLEXVOLT akkumulátor (6,0-12,0 Ah) egyidejű töltése
- IP55 víz- és porálló
- Automatikus csatlakoztatási rendszer
- 2 × A típusú (belső) és C típusú (külső) USB-töltőport
- Akkumulátortöltés-jelző LED-lámpákkal
- Tartós fémhuzalból készült reteszek
- Belső ventilátor – hőleadás töltés közben
- 2 m kábeltároló
- Fém lakatszem – biztonságos tárolás



DWST83471-QW	
Méret (Sz×Mé×Ma)	366 × 244 × 270 mm

TOUGHSYSTEM 2.0 18 V XR MUNKALÁMPA TÁROLÓVAL

- 2 az 1-ben: TOUGHSYSTEM 2.0™ állítható munkalámpa két forgópannellel (2 tengely mentén) + TOUGHSYSTEM rakatolható szerszámosláda
- Erős megvilágítás: 2 LED panel – 4000 lumen természetes fehér LED 7 fényerő-beállítással
- Többféle elhelyezési lehetőség: Összecsukható fémkampóval a felfüggesztéshez és állványhoz rögzítéshez (5/8 és 1/4 hüvelykes)
- Nyitott szerszámosláddal és erős behajtható fogantyúval
- Vezeték nélküli: DeWALT® 18 V-os XR akkumulátorral működik (nem tartozék)
- Automatikus csatlakoztatás



DWST08061-1	
Méret (Sz×Mé×Ma)	395 × 352 × 255 mm
Maximális teherbírás	25 kg
Térfogat	15,9 l

TOUGHSYSTEM SZERSZÁMTÁSKÁK

- Ergonomikus fogantyú és párnázott vállpánt a kényelmes használatért
- Rugalmas zsinór a speciális szerszámok vagy anyagok tárolásához a táska külső oldalán
- Oldalsó zseb kiegészítő hevederes rögzítéssel a hosszú szerszámoknak
- Átlátszó, cipzáras zseb a dokumentumok és egyéb tárgyak látható és biztonságos tárolásához
- Találja meg gyorsan szerszámaint a számos tárolási megoldásnak és az optimális szerszámrendezésnek köszönhetően
- Erős és tartós: 1680 denier szövet, vízhatlan ponyva és vízálló alap
- Fémkapcsok a mérőszalag-rögzítéshez



TOUGHSYSTEM 2.0 60 CM-ES SZERSZÁMTÁSKA

- Több mint 50 tárolórekesz



DWST83522-1	
Méret (Sz×Mé×Ma)	569 × 384 × 335 mm
Maximális teherbírás	35 kg
Térfogat	55,5 l

TOUGHSYSTEM 2.0 30 CM-ES SZERSZÁMTÁSKA

- Több mint 25 tárolórekesz



DWST83524-1	
Méret (Sz×Mé×Ma)	300 × 300 × 390 mm
Maximális teherbírás	18 kg
Térfogat	30 l

TOUGHSYSTEM HŰTŐLÁDA

- A PU-szigetelésnek és a mélyfagyasztási minőségű tömítésnek köszönhetően hosszú ideig megőrzi a hideget
- IP65: Porálló és bármilyen irányból érkező vízsugárral szemben ellenálló
- Integrált doboztartó és palacknyitó a fedélben

DWST1-81333	
Méret (Sz×Mé×Ma)	553 × 336 × 408 mm
Maximális teherbírás	40 kg
Térfogat	25,5 l



TUDTA, hogy az eredeti TOUGHSYSTEM 1.0 és a TOUGHSYSTEM 2.0 kompatibilisek?



**IP55 POR- ÉS
VÍZVÉDELEM**
VÉDELEM AZ IDŐJÁRÁS
VISZONTAGSÁGAIVAL
ÉS A ZORD KÖRNYEZETTEL
SZEMBEN

TOUGHSYSTEM TERMÉKCSALÁD

Funkció	Termékkód		Külső méretek Sz×Mé×Ma	Belső méretek Sz×Mé×Ma	Térfogat	Hordkapacitás
Műhely	DWST1-75694		650 × 329 × 1806 mm			200 kg
Szállítás	1-70-324		685 × 514 × 1134 mm			120 kg (sikon)/ 80 kg (lépcsőn)
	DWST83295-1		608 × 500 × 990 mm	490 × 340 × 352 mm	64,75 l	40 kg (ládaként)/ 30 kg (szállítókoszorként)
Láda	DWST83293-1		555 × 375 × 180 mm	490 × 300 × 117 mm	22 l	50 kg
	DWST83294-1		555 × 375 × 317 mm	490 × 300 × 252 mm	43 l	50 kg
	DWST83342-1		555 × 375 × 415 mm	490 × 300 × 352 mm	60 l	50 kg
	DWST08035-1		351,5 × 255 × 390 mm	342 × 213 × 290 mm	16 l	35 kg
	DWST83529-1		553 × 314 × 320 mm	450 × 283 × 100 mm (fiókonként)	12,7 l/fiók	11 kg/fiók
	DWST08330-1		553 × 314 × 320 mm	450 × 283 × 58 mm (fiókonként)	7,3 l/fiók	6,6 kg/fiók
	DWST1-75654		557 × 325 × 277 mm	486 × 275 × 178 mm	30 L	20 kg
Rendsze- rezők	DWST83394-1		540 × 375 × 130 mm	485 × 295 × 80 mm	11,4 l	20 kg
	DWST83392-1		367 × 266 × 132 mm	330 × 210 × 75 mm	5 l	10 kg
Soft Storage	DWST83522-1		569 × 384 × 335 mm	500 × 275 × 305 mm	55,5 l	35 kg
	DWST83524-1		300 × 300 × 390 mm	280 × 230 × 350 mm	30 l	18 kg
Munka- terepen praktikus	DWST83471-QW		366 × 244 × 270 mm	330 × 213 × 140 mm	10 l	
	DWST08061-1		395 × 352 × 255 mm	328 × 208 × 233 mm (láda)	15,9 l	25 kg
	DWST1-81333		553 × 336 × 408 mm	385 × 225 × 275 mm	25,5 l	40 kg
Tartozékok	DCB104			Toughsystem 18V 4 portos töltő 8A		
	DWST08017-1		537 × 342 × 52 mm	Toughsystem – TSTAK adapter		
	DWST83459-1		485 × 320 × 75 mm	Szivacsbetét		
	DWST83407-1		467 × 306 × 60 mm	435 × 280 × 50 mm	6 l	5 kg
	DWST83408-1		467 × 306 × 114 mm	435 × 280 × 106 mm	12,9 l	7,5 kg
	1-70-362		270 × 72 × 75 mm	Konzolok műhelyfal-rendszerhez		



reddot nyertes 2022

Legjobb termékdizájn díj

DEWALT
TOUGHSYSTEM® 2.0

A RED DOT zsűri nyilatkozata:

„A felhasználóbarát

DEWALT

TOUGHSYSTEM 2.0

TÁROLÓK egyszerű

funkcionalitásukkal

és kompakt

strapabírásukkal

győznek meg.”

TSTAK™ TOUGHSYSTEM®



TOUGHSYSTEM 2.0 ADAPTERLEMEZ TSTAK MODULOKHOZ



Maximálisan kompatibilissé teszi a TOUGHSYSTEM és a TSTAK modulokat.



Csatlakoztassa a TSTAK és STANLEY PRO-STACK modulokat a TOUGHSYSTEM-hez



Csatlakoztatása a TOUGHSYSTEM rendszerhez



DWST08017-1

Méret (Sz×Mé×Ma)

537 × 342 × 52 mm

TUDTA, HOGY A STANLEY PRO-STACK ÉS A DEWALT TSTAK KOMPATIBILISEK?



Tekintse meg az adapterlemezről készült videót itt!



A TOUGHCASE® készletek csatlakoztatása a TOUGHSYSTEM rendszerhez. Nyílások az övkampóval ellátott berendezések felakasztásához.

TSTAK™ EGYSZERŰEN ÖSSZEÁLLÍTHATÓ ÉS GYORSAN KOMBINÁLHATÓ



Tekintse meg a TSTAK rendszer videóját itt!

- Stabil csatlakozórendszerrel – Oldalkapcsok fém zsanérokka a modulok összekapcsolásához



- IP54*: Védelem a porral, a káros lerakódásokkal és a bármilyen irányból érkező vízzel szemben



- Csatlakozórendszer fémcsappal



- Tartós fémreteszek



- Testre szabható névtábla-betét a beltartalom egyszerű azonosításához, lehetővé teszi az eszközök gyors megtalálását



TSTAK, MODULÁRIS RENDSZER

Kombinálható TSTAK ládákka, soft storage tárolókkal, gurulóalapokkal és rendszerezőkkel Így elektromos készülékei és tartozékai egyszerűen, egyetlen rendszerben tárolhatók és szállíthatók.



* A moduloktól függően

KÖNNYEN HORDOZHATÓ

CSATLAKOZTASSON TOVÁBBI MODULOKAT A KEDVENC GURULÓÁLLVÁNYÁHOZ

TSTAK IP54 GURULÓS KOFFER

- IP54: Védelem a porral, a káros lerakódásokkal és a bármilyen irányból érkező vízzel szemben
- Nagy fémreteszek – strapabírás, erő, tartósság és hosszabb élettartam
- Oldalkapcsok fém zsanérokkal a modulok összekapcsolásához
- Lakattal zárható (nem tartozék) a fokozott biztonság érdekében
- Teleszkópos fogantyú – nehéz szerszámok könnyű szállításához
- Strapabíró, 18 cm-es kerek – megkönnyítik a nehéz berendezések hosszú távra való szállítását
- DEWALT Tracker Ready – belső rögzítési pont a DEWALT Trackerhez, így nyomon követhető a DEWALT ToolConnect alkalmazással

DWST83347-1	
Méret (Sz×Mé×Ma)	512×435×635 mm
Maximális teherbírás	50 kg (30 kg ládaként)
Térfogat	55 l



TSTAK SZÁLLÍTÓKOSZI TELESZKÓPOS FOGANTYÚVAL

- Teleszkópos, ergonomikus alumínium fogantyú – 3 pozíció
- Kompakt, és könnyen tárolható
- Oldalkapcsok fém zsanérokkal a modulok összekapcsolásához
- 4 robusztus kerék: 2 levegővel felfújható hátsó kerék és 2 360°-ban elforgatható első kerék, a maximális manőverezhetőségért

DWST1-71196	
Méret (Sz×Mé×Ma)	546×590×1 043 mm



TSTAK KOCSI

- 4× 360°-ban elforgatható kerék a maximális manőverezhetőségért
- Oldalkapcsok fém zsanérokkal a modulok összekapcsolásához
- Kompakt és könnyű

DWST1-71229	
Méret (Sz×Mé×Ma)	486×436×181 mm
Maximális teherbírás	100 kg



TSTAK IP54 GYORS KÖNNYEN HOZZÁFÉRHETŐ SZERSZÁMOS FIÓK, 113 L

- Nagy tárolótér: Nagy szerszámok egyszerű szállítás és tárolása
- Integrált, könnyen hozzáférhető fedél: Félfedeles nyitás a gyors hozzáférésért
- Különösen kényelmes: Különféle TSTAK modulok szállítás a fedél tetejére csatlakoztatva
- IP54: Védelem a porral, a káros lerakódásokkal és a bármilyen irányból érkező vízzel szemben
- Biztonságosan zárható lakattal (nem tartozék) – teljesen nyitható és gyors hozzáférhető fedél
- Kihúzható fogantyú puha markolattal, a könnyű szállításért
- Tartós kerek: Könnyen manőverezhető, akár nehéz terepen is
- Fémpántok és reteszek: Nagyobb tartósság

DWST17871-1	
Méret (Sz×Mé×Ma)	792×556×412 mm
Maximális teherbírás	50 kg
Térfogat	113 l



KÖZEPES ÉS NAGY ESZKÖZÖK TÁROLÁSA

FIÓKOS ÉS ANÉLKÜLI LÁDAMODULOK

Rendszerező a fedélben (nem IP) – a rögzítők, tartozékok és egyéb kisebb alkatrészek könnyű eléréséhez

Oldalkapcsok fém zsanérokkal a modulok összekapcsolásához

IP54*: Védelem porral, káros lerakódásokkal és a bármilyen irányból érkező vízzel szemben (fiókos modulokra nem vonatkozik)

Nagy fémreteszek – strapabírás, erő, tartósság és hosszabb élettartam

Lakattal zárható (nem tartozék) a fokozott biztonság érdekében

DEWALT Tracker Ready – belső rögzítési pont a DEWALT Trackerhez, így nyomon követhető a DEWALT ToolConnect alkalmazással

Golyóscsapágyas vezetők nagy terheléshez

Csak a DWST83344-1 és DWST83343-1 modellekhez

	DWST83345-1	DWST83344-1	DWST83346-1	DWST83343-1	DWST1-70705	DWST1-70706
IP védelmi osztály	IP54	IP54*	IP54	IP54*	-	-
Külső méretek Sz×Mé×Ma	440×333×162 mm	440×333×183 mm	440×333×302 mm	442×338×323 mm	430×315×175 mm	430×315×175 mm
Belső méretek Sz×Mé×Ma	360×270×104 mm	365×270×105 mm	420×270×247 mm	420×270×247 mm	345×254×98 mm	347×254×45 mm (fiókonként)
Fiókok száma	-	-	-	-	1	2
Térfogat	11 l	11 l	28 l	30 l	9 l	7,8 l
Maximális kapacitás	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg	7,5 kg/fiók	7,5 kg/fiók
Felső fogantyú	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Extrák	Szivacs (DWST1-72364)	Szivacs (DWST1-72364)	Kivehető tálca	Kivehető tálca	6 fedeles rekesz	Eltávolítható elválasztók



RENDEZZE EL SZERSZÁMOSLÁDÁJA TARTALMÁT

TSTAK SZIVACSBETÉT

- Testre szabható, gépekhez illeszthető habszivacsbetétek
- Minden habszivacsbetét 20 mm-es blokkokból áll, amelyek könnyen eltávolíthatók az egyedi megoldásokért

DWST1-72364	
Méret (Sz×Mé×Ma)	430×300×70 mm



* A fiókos modulokra nem vonatkozik



SOKOLDALÚ FELHASZNÁLÁS

EGYMÁSRA RAKHATÓ
TOUGHSYSTEM 2.0
RENDSZER, HASZNÁLHATÓ
HÁROMLÁBÚ ÁLLVÁNNYAL,
FELFÜGGESZTHETŐ VAGY
A PADLÓRA HELYEZHETŐ

TARTOZÉKOK ÉS A KIS ALKATRÉSZEK TÁROLÁSA

TSTAK IP54 RENDSZEREZŐ

- IP54: Védelem a porral, a káros lerakódásokkal és a bármilyen irányból érkező vízzel szemben
- Rendkívül erős, átlátszó polikarbonát fedél hornyokkal, amelyek a rekeszeket a helyükön tartják, így a tartalmuk sem mozdul el
- Rozsdaálló fémrekeszek a hosszabb élettartamért
- Oldalkapcsok fém zsanérokkal a modulok összekapcsolásához
- Lakattal zárható (nem tartozék) a fokozott biztonság érdekében
- Tartós, ergonomikus fogantyú
- 10 kivehető rekesz: 6 × szimpla, 2 × dupla, 2 × hosszú



DWST82968-1

Méret (Sz×Mé×Ma)	440 × 333 × 119 mm
Térfogat	7,8 l

KÖZEPES ÉS NAGY ESZKÖZÖK TÁROLÁSA AZ EGYMÁSRA RAKOTT KÉSZLET TETEJÉN

TSTAK SZERSZÁMOSLÁDA

- Nagy, nyitott szerszámosláda
- Behajtható fogantyú
- Oldalkapcsok fém zsanérokkal a modulok összekapcsolásához



DWST1-71228

Méret (Sz×Mé×Ma)	440 × 320 × 275 mm
Térfogat	27 l

TSTAK™ SOFT STORAGE

- Optimális rendszerezés számos tárolási lehetőséggel a nagy és kis szerszámok számára
- 1200 denier (erős, tartós poliészter szövet)
- A dupla varrásoknak és a fémszegecseknek köszönhetően rendkívül tartós és erős
- Erős, vízálló alapzat
- Párnázott vállpánt a nehéz terhek könnyű szállításához
- Ergonomikus markolat a kiemelkedő kényelemért
- Cipzáras zseb az értékes tárgyak biztonságos tárolásához



TSTAK PUHA SZERSZÁMOSLÁDA

- Alumínium fogantyú



DWST82990-1

Méret (Sz×Mé×Ma)	450 × 250 × 370 mm
------------------	--------------------

TSTAK PUHA SZERSZÁMOSTÁSKA

- Zárt táskák



DWST82991-1

Méret (Sz×Mé×Ma)	450 × 250 × 370 mm
------------------	--------------------



Tekintse meg a TSTAK softstorage videóját itt!

MUNKATEREPEEN PRAKTIKUS

18 V XR TSTAK™ RÁDIO

- 12 V-os, 18 V-os XR és 54 V-os XR FLEXVOLT akkumulátorral vagy váltakozó árammal működik
- Akkumulátortöltő (XR és XR FLEXVOLT akkumulátorokhoz) és USB-töltőport
- Bluetooth® audio streaming
- DAB+/FM-vétel
- Vezérelje a rádiót kézből a TSTAK Radio alkalmazással
- TSTAK-kompatibilis
- Akkumulátor vagy töltő nélkül szállítva



DWST1-81078-QW

Rádió áramforrás	Egyenáram/váltakozó áram
	DAB+/FM rádiófrekvencia
Beépített akkumulátortöltő	Igen
USB töltőaljzat	Igen
Hosszúság × magasság	470 × 350 mm
Súly	8,2 kg

TSTAK IRATTARTÓ

- Szövet tárolórekesz: Ideális névjegykártyákhoz, telefonokhoz és egyéb apró tárgyakhoz
- Kívül jegyzeteléshez, belül pedig a dokumentumok tisztán tartásához és védelméhez
- Gumiütközők: Extra védelem
- LED Lámpa



DWST82732-1

Méret (Sz×Mé×Ma)	415 × 285 × 35 mm
------------------	-------------------



A DEWALT-TÓL
A DEWALT
MEGBÍZHATÓ
MINDEN
KÖRÜLMÉNYEK
KÖZÖTT

TÁROLÓK
A JÓ
KEZELHETŐSÉGÉRT™

DEWALT
TOUGHSYSTEM™ 2.0

TSTAK™

Adapterlemez a
TSTAK
rendszer
és a
TOUGHSYSTEM
között

TSTAK™



TOUGHSYSTEM™



TOUGHSYSTEM™





ÖSSZEKAPCSOLHATÓ TÁROLÓK

KOMPATIBILITÁS:
TSTAK™

SZABJA TESTRE AZ ÖN SAJÁT



ÖSSZEKAPCSOLHATÓ RENDSZERÉT



DT70716-QZ

TSTAK
Caddy tartozéktárolókhöz



VÁLASSZON
LÁDÁT



DT70800-QZ
TicTac



DT70801-QZ
Kicsi



DT70802-QZ
Közepes




DT70839-QZ
Nagy



VÁLASSZON
TARTOZÉKOT



TÖLTSE
MEG A LÁDÁJÁT



TSTAK TERMÉKCSALÁD

Funkció	Termékkód		Külső méretek Sz×Mé×Ma	Belső méretek Sz×Mé×Ma	Térfogat	Hordkapacitás		Kis alkatrészek	Tartozékok	Kis kéziszerszámok	Nagy kéziszerszámok	Elektromos szerszámok
Láda	DWST1-70705		430 × 315 × 175 mm	345 × 254 × 98 mm	9 l			•	•	•		
	DWST1-70706		430 × 315 × 175 mm	347 × 254 × 45 mm (fiókonként)	7,8 l			•	•	•		
	DWST83344-1		440 × 333 × 183 mm	365 × 270 × 105 mm	11 l	30 kg		•	•	•		•
	DWST83345-1		440 × 333 × 162 mm	360 × 270 × 104 mm	11 l	30 kg		•	•	•		•
	DWST83343-1		442 × 338 × 323 mm	420 × 270 × 247 mm	30 l	30 kg		•	•	•	•	•
	DWST83346-1		440 × 333 × 302 mm	420 × 270 × 247 mm	28 l	30 kg			•	•	•	•
	DWST1-71228		440 × 320 × 275 mm	365 × 265 × 290 mm	27 l	10 kg			•	•	•	•
Rendsze- rezők	DWST82968-1		440 × 333 × 119 mm	421 × 285 × 65 mm	7,8 l	20 kg		•	•	•		
Soft Storage	DWST82990-1		450 × 250 × 370 mm	420 × 210 × 330 mm		30 kg		•	•	•	•	•
	DWST82991-1		450 × 250 × 370 mm	420 × 210 × 290 mm		30 kg		•	•	•	•	•
Szállítás	DWST1-71229		486 × 436 × 181 mm			100 kg						
	DWST1-71196		546 × 590 × 1 043 mm			100 kg						
	DWST83347-1		512 × 435 × 635 mm	440 × 310 × 314 mm	55 l	50 kg (30 kg ládaként)			•	•	•	•
	DWST17871-1		792 × 556 × 412 mm	730 × 458 × 330 mm	113 l	50 kg			•	•	•	•
Tartozékok	DWST82732-1		415 × 285 × 35 mm									
	DT70716-QS											
	DWST1-72364		430 × 300 × 70 mm									•



Elérhető 2024 közepétől

Elérhető 2024 közepétől

Elérhető 2024 közepétől

A DEWALT szerszámostáskák könnyűek és strapabírók, vízálló alappal rendelkeznek, így ideálisak a terepen való használatra. Könnyen hordozható és számos tárolózsébbel és gumipánttal van felszerelve, amelyek megoldást kínálnak a szerszámok optimális elrendezéséhez.

DEWALT SZERSZÁMOS HÁTIZSÁKOK ÉS TÁSKÁK



Erős, tartós 1680 denier anyagból és szennyeződéstartó, vízhatlan ponyvából készült



IP54 – por- és vízálló cipzáras rekesz az értékes tárgyak védelmére



Optimális rendszerezés okos tárolási megoldásokkal, például zsebekkel, akasztókkal, mérőszalag-kapoccsal, karabinerrel a különböző típusú szerszámok számára



Vízhatlan alap, amely akár a nedves felületeken is véd

KEREKES SZERSZÁMOS HÁTIZSÁK

- 46 zseb külön rekeszrel a fűrógép és az akkumulátorok számára
- Külön laptoprekesz
- Tárolórész hosszú szerszámokhoz
- Könnyű hozzáférés a szerszámokhoz a lehajtható főzsebbel
- Könnyű nyitás és zárás a nagyméretű cipzárral, még kesztyűben is
- Kiemelkedő kényelem a párnázott, ergonomikus hátlattal és a vállpántokkal
- A teleszkópos fogantyúval, a tartós kerekekkel és a vállpántokhoz való tárolózsébbel könnyen manőverezhető



DWST60101-1

Méret (Sz×Mé×Ma)	350 × 240 × 540 mm
Maximális teherbírás	25 kg
Rekeszek száma	46
Térfogat	28,7 l

50 CM-ES SZERSZÁMOSTÁSKA

- 33 zseb külön rekeszrel a fűrógép és az akkumulátorok számára
- Könnyű nyitás és zárás a nagyméretű cipzárral, még kesztyűben is
- Kiemelkedő kényelem a párnázott vállpántokkal



DWST60104-1

Méret (Sz×Mé×Ma)	508 × 290 × 310 mm
Maximális teherbírás	25 kg
Rekeszek száma	33

50 CM-ES SZERSZÁMOSLÁDA

- 36 zseb külön rekeszrel a fűrógép és az akkumulátorok számára
- Könnyű nyitás és zárás a nagyméretű cipzárral, még kesztyűben is
- Kiemelkedő kényelem a párnázott vállpántokkal
- Könnyű hozzáférés a szerszámokhoz a lehajtható fogantyúval



DWST60106-1

Méret (Sz×Mé×Ma)	580 × 270 × 320 mm
Maximális teherbírás	25 kg
Rekeszek száma	36

SZERSZÁMTARTÓ ÖVEK

Ne pazarolja az időt munka közben a szerszámok és tartozékok keresgélésére. A DEWALT szerszámtartó övekkel minden rendben és kéznél van. Rendkívül erősek, és számos okos tárolási megoldást kínálnak. A tartópántok (külön kaphatók) a súly elosztásával maximális hordozási kényelmet biztosítanak.



Az okos rendezési megoldásokkal kéznél vannak a megfelelő eszközök



Tartós és erős – szegecsekkel és dupla varrással



Szennyeződéstartó anyagokból



Fémkapcsok – nincsenek meglazult szíjak



Optimális hordozási kényelem – maximális támaszték a hátnak



Egy méret mindenhez – állítható

BŐR SZERSZÁMTARTÓ ÖV

DWST50113-1

- 18 zseb, valamint mérőszalag-csipesz a szerszámok és tartozékok optimális elrendezéséhez
- Tartós kialakítás a nagy igénybevételhez prémium nubukbőrrel és szegecsekkel a terhelési pontok megerősítéséhez
- 1 fém kalapácsakasztó
- Kiemelkedő kényelem – 14 cm széles párnázott öv és dupla tűs görgős csat, tartós fém D gyűrűkkel a (külön kapható) tartópántok rögzítéséhez a még erősebb tartás érdekében
- Két tartós markolat az egyszerű hordozáshoz



BŐR SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉNY

DWST50112-1

- 11 rekesz a szerszámok és tartozékok optimális elrendezéséhez
- Tartós kialakítás a nagy igénybevételhez prémium nubukbőrrel és szegecsekkel a terhelési pontok megerősítéséhez
- 2 fém kalapácsakasztó
- Kiváló kényelem – nagyobb stabilitás a szövetpántnak és a bőrszíjnak köszönhetően
- Két tartós markolat az egyszerű hordozáshoz
- Kiegészítő zsebek kis szerszámokhoz és ceruzákhoz



SZERSZÁMTARTÓ ÖV

DWST40603-1

- 25 zseb a szerszámok és tartozékok optimális elrendezéséhez
- Tartós kialakítás a nagy igénybevételhez 1680 denier anyaggal és szennyeződéstartó, vízhatlan ponyvával
- 2 fém kalapácsakasztó
- Kiemelkedő kényelem – 14 cm széles párnázott öv és dupla tűs görgős csat, tartós fém D gyűrűkkel a (külön kapható) tartópántok rögzítéséhez a még erősebb tartás érdekében
- Két tartós markolat az egyszerű hordozáshoz



SZÖGTARTÓ TÁSKA SZERSZÁMTARTÓ ÖVVEL

DWST40201-1

- 13 zseb, valamint mérőszalag-csipesz a szerszámok és tartozékok optimális elrendezéséhez
- Tartós kialakítás a nagy igénybevételhez 1680 denier szövetrel, szennyeződéstartó és vízhatlan ponyvával. Szegecsekkel és dupla varrással megerősítve
- Fém kalapácsakasztó, kis zsebbel és mérőszalag-csippel
- Markolat a könnyű szállításhoz
- Duplatűs görgős csatos szövethevederrel



ESZKÖZTARTÓ ZSEB SZERSZÁMTARTÓ ÖVVEL

DWST40101-1

- 12 zseb, valamint mérőszalag-csipesz a szerszámok és tartozékok optimális elrendezéséhez
- Tartós kialakítás a nagy igénybevételhez 1680 denier szövetrel, szennyeződéstartó és vízhatlan ponyvával. Szegecsekkel és dupla varrással megerősítve
- Fém kalapácsakasztó és mérőszalagtartó zsebbel
- Markolat a könnyű szállításhoz
- Dupla tűs görgős csatos szövethevederrel



TARTÓPÁNT SZERSZÁMTARTÓ ÖVHÖZ

DWST40901-1

- Tartós kialakítás a nagy igénybevételhez, 1680 denier anyagból készült párnázott szíjakkal
- Ergonomikus tartópánt mobiltelefon-tartóval
- 4 rögzítési ponttal a szerszámtartó öv súlyának elosztásához
- Kompatibilis a DWST50113-1 és DWST40603-1 DeWALT szerszámtartó övekkel



SZERSZÁMTARTÓ ÖVEK ÁTTEKINTÉSE

Termékkód	Súly	Rekeszek száma	Kompatibilitás: DWST40901-1 (tartópántok)	Fogantyúk száma	Kalapácsstartók száma
DWST50113-1	1 966 kg	18	✓	2	-
DWST50112-1	1,16 kg	11	✗	2	2
DWST40603-1	1 896 kg	25	✓	2	2
DWST40101-1	0,75 kg	12	✗	1	1
DWST40201-1	0,72 kg	13	✗	1	1
DWST40901-1	0,45 kg	1	-	1	-

ÉRTESÜLJÖN AZ ELSŐK KÖZÖTT A DEWALT HÍREIRŐL



ÜDVÖZLI ÖNT A MYDEWALT

Szereti a szerszámokat? Komolyan veszi a szerszámokat? Akkor miért ne lenne részese közösségünknek, amely ezt a szenvedélyt a legmagasabb szintre emeli?

A csatlakozással kibővítheti a szerszámokra vonatkozó garanciákat, gyorsan hozzáférhet a hírekhez és eseményekhez, és könnyedén megtekintheti a szerszámkészletét.

MIÉRT ÉRDEMES CSATLAKOZNI?

MYDEWALT felhasználóként egyes DEWALT szerszámaira 3 évre meghosszabbíthatja a garanciát. Egyszerűen iratkozzon fel a MYDEWALT oldalon, kövesse az új termék regisztrálására vonatkozó utasításokat, és a vásárlástól számított 4 héten belül regisztrálja szerszámát a Saját Termékeim opció alatt.

- Regisztrálja a termékeket a kiterjesztett, akár 3 év garanciához
- Értesüljön a legújabb hírekről, frissítésekről és ajánlatokról, amint azok elérhetővé válnak
- Írjon véleményt a termékekről
- Legyen része a közösségnek

FIÓK LÉTREHOZÁSA

Már regisztrált? Bejelentkezés

WWW.DEWALT.HU/MY-DEWALT

www.DEWALT.com

A sárga-fekete színösszeállítás a DEWALT elektromos szerszámok és tartozékok védjegyeként használatos. A DE WALT nem vállal felelősséget a leírás vagy az illusztráció pontatlanságáért, és fenntartja a jogot a specifikációk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Legyen az első, aki értesül a DEWALT híreiről és különleges ajánlatairól. Regisztráljon a MyDEWALT oldalon!

REGISZTRÁCIÓ

My **DEWALT**®